

Il trabattello su ruote Gemini a norme Italiane D.Lgs 81/08 è un prodotto di alta qualità che ha riscosso grande successo grazie alla facilità di montaggio e affidabilità.

Gemini è equipaggiato con piani di lavoro Eurodeck in grado di resistere alle intemperie e con un trattamento anti sdrucciolo.

Il trabattello è inoltre dotato di parapetti di sicurezza, fermapiedi contro la caduta accidentale di oggetti, staffe stabilizzatrici per una stabilità superiore e di livellatori regolabili a martinetto che consentono di lavorare su dislivelli con massima comodità di regolazione.

Gemini è realizzato in provincia di Como, Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²




Tecnologia
Italiana

Cosmos
Scale e trabattelli innovativi

D.Lgs.
81/08



Montaggio rapido, sicuro e brevettato



Le serie di trabattelli di alta qualità Saturno e Gemini sono progettate per un montaggio rapido e sicuro. Qualità garantite da: **Innesti con bombatura e bordatura** resistente ad urti, all'utilizzo di **davanzali brevettati** e **volantini per il serraggio** o senza la necessità di chiavi o attrezzi. Incluso nel trabattello il **manuale illustrato** di tutte le fasi di montaggio.

Piani Eurodeck contro intemperie e anti sdrucchiolo



Gemini è equipaggiato da listino con piani in acciaio zincato e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice antiscivolo per maggiore sicurezza.

Ruote ad alta resistenza con freno integrato



Gemini è equipaggiato da listino con ruote ad alta resistenza d. 200mm, dotate di freno di stazionamento. Le ruote con freno integrato permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza** senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Livellatori a martinetto per stabilità superiore



Gemini è equipaggiato da listino con quattro livellatori a martinetto che **permettono un adattamento a dislivelli fino a 25 cm**. I livellatori a martinetto, in combinazione con le quattro staffe garantiscono a Gemini una stabilità superiore.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 0,31m a 7,34m
INGOMBRO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
CAMPATA: altezza 1,20m; peso Kg 21
PASSO GRADINI: cm 30
NORMATIVE: D.Lgs 81/08 e dotato di libretto istruzioni.
PORTATA MAX: Kg 200/m 2 (comprese 2 persone, piani e scalette esclusi)



Caratteristiche

Listino

Codice	Caratteristiche			Ancoraggio:		Kg	Listino			
	al piano	Altezza: totale	di lavoro	int.	est.		Campate	Euro struttura: (D.lgs 81)**	Piani	Euro Totale: (D.lgs 81)**
T015GS	0,31	1,58	2,31			90,3	1	868,00 €	1	1.121,00 €
T027GS	1,51	2,78	3,51			110,1	2	1.060,00 €	1	1.313,00 €
T039GS	2,71	3,98	4,71			147,9	3	1.484,00 €	1	1.737,00 €
T051GS	3,91	5,18	5,91			167,7	4	1.676,00 €	1	1.929,00 €
T063GS	5,11	6,38	7,11	si	si	222,4	5	1.868,00 €	2	2.442,00 €
T075GS	6,31	7,58	8,31	si	si	245,8	6	2.120,00 €	2	2.694,00 €
T087GS	7,51	8,78	9,51	si	si	265,6	7	2.312,00 €	2	2.886,00 €

La tabella riassume le caratteristiche del trabattello, per verificare tutti gli elementi inclusi in ogni configurazione consultare la tabella presente nella pagina seguente.

**Euro struttura comprende: Spalle, Davanzali, Longheroni, Livellatori, Staffe, Diagonali e Parapetti terminali. Euro totale aggiunge: Piani, Fermapiedi e Parapetti aggiuntivi.

Elementi compositivi del trabattello




Spalla a 4 gradini | S4PG




Ferma piedi corto | SPCG



Diagonale | DIG



Staffa | STA




Livellatore | LIG



Longherone con ruote | LOG



Elemento del parapetto | ELG



Ferma piedi lungo | SPLG



Mz. piano acciaio (Botola) | MPBG




Mini piano acciaio (13cm) | MPG




Davanzale | DAG




Longherone con ruote | LOG



Davanzale | DAG






L'accessorio permette di ancorare al muro la **tutta la serie Saturno e Gemini in modo facile e sicuro**. Se non ne sei già in possesso controlla quanti accessori sono necessari per l'altezza desiderata e acquistai insieme al trabattello.

Accessorio per ancoraggio a parete

ANC

Livellatori con ruote per marciapiedi (a richiesta)



I livellatori con ruote sono accessori che **permettono lo spostamento agevole del trabattello su superfici con un dislivello fino a 40cm** (es. Marciapiedi). I livellatori con ruote possono essere utilizzati su Gemini e GeminiPro fino ad un'altezza al piano di 8m.

Listino elementi singoli

Codice	Kg	Descrizione	Euro
SP4G	6,5	Spalla a 4 gradini	60,00 €
DAG	3,0	Davanzale	36,00 €
LOG	6,9	Longherone con ruote	130,00 €
ELG	1,5	Elemento del parapetto	34,00 €
DIG	1,8	Diagonale	30,00 €
LIG	4,7	Livellatore a martinetto	70,00 €
STA	4,5	Staffa stabilizzatrice	58,00 €
MPBG	12	Mezzo piano acciaio (botola)	150,00 €
MPG	5,0	Mini piano acciaio (13cm)	55,00 €
SPLG	3,4	Fermapiiedi lungo	16,00 €
SPCG	1,4	Fermapiiedi corto	8,00 €

Listino accessori su richiesta

Codice	Kg	Descrizione	Euro
SP2G	3,5	Mezza spalla a 2 gradini (altezze intermedie)	32,00 €
LISR	12,0	Piedino regolabile con ruota (d.200)	175,00 €
MBAG	10,0	Mezzo piano di lavoro alluminio (botola)	180,00 €
MPAG	4,1	Mini piano di lavoro (13cm) alluminio	90,00 €
ANC	1,7	Accessorio ancoraggio a parete	75,00 €
ARQ	0,4	Accessorio di rinforzo (Sbarco in quota)	22,00 €
KBS	57,2	Kit base per sdoppiaggio Gemini (2 longeroni + 4 staffe + 4 livellatori)	842,00 €
KASP	-	Kit aggiornamento a GeminiPRO	su richiesta
KPG	31,9	Kit piano Gemini (1 mezzo piano (botola) + 1 mezzo piano + 2 spondine lunghe + 2 spondine corte)	253,00 €

Tabella elementi per configurazione

Gemini								
	T015GS	T027GS	T039GS	T051GS	T063GS	T075GS	T087GS	
Caratteristiche	Campate	1	2	3	4	5	6	7
	Altezza al piano	0,31	1,34	2,54	3,74	4,94	6,14	7,34
	Altezza totale	1,58	2,78	3,98	5,18	6,38	7,58	8,78
	Altezza di lavoro	2,31	3,34	4,54	5,74	6,94	8,14	9,34
	Ancoraggio interno					si	si	si
	Ancoraggio esterno					si	si	si
Struttura	Peso	90,3	110,1	147,9	167,7	222,4	245,8	265,6
	Spalle a 4 gradini	2	4	6	8	10	12	14
	Davanzali	2	4	6	8	10	12	14
	Longheroni con ruote	2	2	2	2	2	2	2
	Diagonali						2	2
	Livellatori a martinetto	4	4	4	4	4	4	4
	Staffe			4	4	4	4	4
	El.parapetto terminali	4	4	4	4	4	4	4
Piani	Mz. piani acciaio (botola)	1	1	1	1	2	2	2
	Mini piano acciaio (13cm)	1	1	1	1	2	2	2
	Fermapiiedi lunghi	2	2	2	2	4	4	4
	Fermapiiedi corti	2	2	2	2	4	4	4
	El.parapetto aggiuntivi					2	2	2