
SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Venere

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08





Il trabattello su ruote Venere a norme Italiane D.Lgs 81/08 è un prodotto di alta qualità che ha riscosso grande successo grazie alla facilità di montaggio e affidabilità.

Venere è equipaggiato con piani di lavoro Eurodeck in grado di resistere alle intemperie e con un trattamento anti sdrucciolo.

Il trabattello è inoltre dotato di: parapetti di sicurezza, fermapiedi contro la caduta accidentale di oggetti, staffe stabilizzatrici

Venere è realizzato in provincia di Como, Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

NORME ITALIANE
D.LGS 81/08

Portata 150 Kg

MADE IN ITALY

Tecnologia Italiana

Venere

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ACCIAIO
NORME ITALIANE: **D.LGS. 81/08**

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Portata 150 Kg

ENISO 14732

rapporto PREZZO qualità




NUOVA ZINCATURA ARGENTO NON INQUINANTE

Categoria di spedizione: M


Schede tecniche, info e molto altro

Montaggio rapido, sicuro e brevettato



Il trabattello di alta qualità Venere è progettato per un montaggio rapido e sicuro. Qualità garantite da: **Innesti con bombatura e bordatura** resistente al tempo ed urti, all'utilizzo di **diagonali a crociera** che permettono **un montaggio rapido** senza la necessità di chiavi o attrezzi.
Incluso nel trabattello **il manuale illustrato** di tutte le fasi di montaggio.

Piani Eurodeck contro intemperie e anti sdrucciolo



Venere è equipaggiato da listino con piani in acciaio zincato e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore in grado di resistere al tempo e alle intemperie,** e trattato con una vernice anti-sdrucciolo per maggiore sicurezza.

Apertura e chiusura rapida



Venere è stato progettato con un'innovativa base richiudibile che permette la chiusura del trabattello rapida. Con questo sistema **Venere può essere chiuso e spostato attraverso porte standard**, permettendo il suo ricollocamento **in tempi brevissimi** e con sforzo notevolmente ridotto.

Ruote con freno

Venere è equipaggiato da listino con ruote ad alta resistenza d. 100mm, dotate di freno di stazionamento. Le ruote con freno integrato permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza** senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONIBILI: da 1,77m a 6,20m
PIANO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
CAMPATA: altezza 1,50m; peso Kg 20
PASSO GRADINI: 38cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø38mm
NORMATIVE: Decreto Legislativo 81/08 e dotato di libretto istruzioni.
PORTATA MAX: 150 Kg/m^2 (compresa 1 persona)

Caratteristiche								Listino	
Altezza: al piano	totale	di lavoro	Ancoraggio: int.	est.	Staffe	Piani/Kit fermapiedi	Kg	Codice	Euro Totale:
0,44	1,77	2,44			no	1/1	35,0	**T017V**	
1,92	3,24	3,92			mini	1/1	55,0	**T032V**	
3,40	4,72	5,40			mini	1/1	83,0	**T047V**	
4,88	6,20	6,88	si	si	si	1/1	110,0	**T062V**	

La tabella riassume le caratteristiche del trabattello, per verificare tutti gli elementi inclusi in ogni configurazione consultare la tabella presente nella pagina seguente.


SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Venere


Elementi compositivi del trabattello



Spalla a 4 gradini | SPV



Spondina corta | SPCV




Tirante | TIV



Staffa piccola | STV




Elemento del parapetto | COV




Spondina lunga | SPLV



Piano acciaio (Botola) | PEV




Davanzale | DAV



Diagonale | DIV




Longherone con ruote | BASV



Venere

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ACCIAIO
NORME ITALIANE: **D.LGS. 81/08**



L'accessorio permette di ancorare al muro **il trabattello Venere**. Se non ne sei già in possesso controlla quanti accessori sono necessari per l'altezza desiderata e acquistali insieme al trabattello.

Accessorio per ancoraggio a parete D.38 | **ANC3**

Gambe per posizione zoppa su scale



Venere può essere utilizzato zoppo su scale tramite l'utilizzo di gambe regolabili optional. Il kit è semplice da installare al trabattello ed include N°2 gambe.

NB: Il trabattello Venere può essere utilizzato zoppo su scale solo a N°1 campata: fino ad un'altezza massima al piano di 0,44m.

CODICE: **STIV**

Elementi di ricambio		Listino	
Descrizione	**Kg**	**Codice**	**Euro**
Spalla a 4 gradini	5,7	**SPV**	
Davanzale	2,2	**DAV**	
Longherone con ruote	3,0	**BASV**	
Elemento del parapetto	2,2	**COV**	
Diagonale	0,8	**DIV**	
Tirante	0,8	**TIV**	
Staffa stabilizzatrice	4,2	**STC**	
Staffa stabilizzatrice piccola	2,2	**STV**	
Piano acciaio (botola)		**PEV**	
Spondina lunga	3,4	**SPLV**	
Spondina corta	1,4	**SPCV**	

Kit e Accessori		Listino	
Codice	**Kg**	**Codice**	**Euro**
Mezza spalla a 2 gradini (60cm)	3,0	**SPV1**	
Tirante per mezza spalla	0,4	**TIV1**	
Gambe regolabili per scale (N°2)	3,0	**STIV**	
N.1 Accessorio ancoraggio a parete	1,7	**ANC3**	
Kit base per sdoppiaggio Venere N°2 longeroni + N°2 Diagonali + N°2 Parapetti)	12,5	**BAV**	
Kit piano Venere (N°1 Piano (botola) + N°2 spondine lunghe + 2°N spondine corte)	22,0	**PV**	

Tabella elementi per configurazione

Venere			 **T017V**	 **T032V**	 **T047V**	 **T062V**
Caratteristiche	Campate		1	2	3	4
	Altezza al piano		0,44	1,92	3,40	4,88
	Altezza totale		1,77	3,24	4,72	6,20
	Altezza di lavoro		2,44	3,92	5,40	6,88
	Ancoraggio interno					si
	Ancoraggio esterno					si
	Peso		35,0	55,0	83,0	110,0
Struttura	Spalle a 4 gradini		2	4	6	8
	Davanzali		2	4	6	8
	Tiranti		4	8	12	16
	Longheroni con ruote		2	2	2	2
	Diagonali		2	2	2	2
	Staffe			4 piccole	4 piccole	4
	El.parapetto terminali		2	2	2	2
Piani	Mz. piani acciaio (botola)		1	1	1	1
	Spondine lunghe		2	2	2	2
	Spondine corte		2	2	2	2

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Cosmos